


## TopClass S 531 DT.

### Amazing Space.

De TopClass S 531 DT biedt elegantie, veiligheid, algemene rendabiliteit en connectiviteit op twee niveaus. Met zijn veelzijdige uitrusting is de bus voor vrijwel elk reisconcept geschikt, of het nu om luxueuze avontuurlijke reizen met veeleisende passagiers of moderne langeafstandslijnen gaat.



Alle maten in millimeters.

● Standaard uitvoering ○ Speciale uitvoering – Niet beschikbaar

### Overzicht

Motor	OM 471 Euro VI
Aandrijving	Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 versn.
Zitplaatsen	83

### Afmetingen

Lengte [mm]	14.000
Breedte [mm]	2.550
Hoogte [mm]	4.000
Stahoogte binnen [mm]	1.837
Stahoogte binnen (boven) [mm]	1.684
Stahoogte lagevloergebied [mm]	480
Lagevloergebied [mm]	50
Wielbasis [mm]	6.700
Wielbasis [mm]	1.349
Draaicirkel [mm]	23.140
Hoogte chauffeursplaats [mm]	779

### Aandrijving

Motor	OM 471 Euro VI
Nominaal vermogen [kW]	375
Max. koppel [Nm]	2.500
Bij toerental [1/min]	1.100
Cilinderinhoud [l]	12,8
Type	6-cilinder-in-lijn motor
EU emissienorm	VI
Injectie	Common-Rail-techniek met drukversterking X-pulse

Aandrijving	Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 versn.	●
-------------	---	---

Chassis		
Vooras: onafhankelijke wielophanging, stabilisator		●
Aandrijf-as: met stabilisator		●
Naloop-as: actief gestuurd, onafhankelijke wielophanging		●
Hef- en daalininstallatie		●
Kneeling		○
Motor-aandrijvings-remmanagement met retarderintegratie		●

## Remmen

Pneumatische schijfremmen op alle assen	●
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	●
Elektronisch remsysteem (EBS)	●
Antiblokkeersysteem (ABS)	●
Brake Assist (BAS)	●
Retarder	●

## Veiligheid

Crashtest conform ECE-R29	●
Roll-over volgens ECE-R 66/01	●
Afstandsregeling (ART)	●
Spoorassistent (SPA)	●
Attention Assist (AtAs)	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	●

## Rendabiliteit


Predictive Powertrain Control (PPC)	○
EcoDriverFeedback (EDF)	○

## Zitplaatsen/bagageruimte


Aantal zitplaatsen	
Standaard stoelenindeling	83
Bij 4*-uitvoering	78

Zitplaatsen	
Inhoud bagageruimte [m <sup>3</sup> ]	8,4
Extra volume opbergvakken [m <sup>3</sup> ]	1,2

## Stoelindelingen



Variant 1



Variant 2

## Brandstoftank

Inhoud dieseltank [l]	480
Inhoud Adblue®-tank [l]	40

## Deuren

Aantal deuren	2
---------------	---

### Deur 1

Aantal vleugels	1
Breedte per vleugel [mm]	900
Hoogte instap, vanaf wegdek	

### Deur 2

Aantal vleugels	1
Breedte per vleugel [mm]	896
Hoogte instap, vanaf wegdek	

## Verwarming/airco/ventilatie

Ventilatorverwarming voor passagiersruimte



Temperatuurregeling bij zijruiten



EvoCool TopAir



De gegevens betreffen voertuigen in standaarduitvoering. Na de sluitingsdatum voor het aanleveren van gegevens hebben er mogelijk technische wijzigingen plaatsgevonden. Vraag uw Setra-contactpersoon naar de actuele, bindende voorwaarden.

● Standaard uitvoering ○ Speciale uitvoering – Niet beschikbaar