


TopClass S 517 HDH.

Merkbaar meer ruimte.

De S 517 HDH beschikt dankzij zijn lengte over de grootste bagageruimte in zijn klasse. Met maximaal 59 zitplaatsen is hij daarmee een specialist in verre reizen. En met een draaicirkel van iets meer dan 23 meter toont hij zich wendbaarder dan veel kortere concurrenten.



Alle maten in millimeters.

● Standaard uitvoering ○ Speciale uitvoering – Niet beschikbaar

Overzicht

Motor	OM 471 Euro VI
Aandrijving	Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 versn.
Zitplaatsen	59

Afmetingen

Lengte [mm]	14.165
Breedte [mm]	2.550
Hoogte [mm]	3.880
Stahoogte binnen [mm]	2.100
Lagevloergebied [mm]	53
Wielbasis [mm]	7.140
Wielbasis [mm]	1.350
Draaicirkel [mm]	23.480
Hoogte chauffeursplaats [mm]	1.070

Aandrijving

Motor	OM 471 Euro VI
Nominaal vermogen [kW]	350 / 375
Max. koppel [Nm]	2.300 / 2.500
Bij toerental [1/min]	1.100
Cilinderinhoud [l]	12,8
Type	6-cilinder-in-lijn motor
EU emissienorm	VI
Injectie	Common-Rail-techniek met drukversterking X-pulse

Aandrijving	Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 versn.	●
-------------	---	---

Chassis		
Vooras: onafhankelijke wielophanging, stabilisator		●
Aandrijf-as: met stabilisator		●
Naloop-as: actief gestuurd, onafhankelijke wielophanging		●
Hef- en daalinstallatie		●
Kneeling		●
Motor-aandrijvings-remmanagement met retarderintegratie		●

Remmen

Pneumatische schijfremmen op alle assen	●
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	●
Elektronisch remsysteem (EBS)	●
Antiblokkeersysteem (ABS)	●
Antislipregeling (ASR)	●
Brake Assist (BAS)	●
Retarder	●
Rembegrenzer (DBL)	●

Veiligheid

Front Collision Guard (FCG)	●
Roll-over volgens ECE-R 66/01	●
Afstandsregeling (ART)	●
Spoorassistent (SPA)	●
Attention Assist (AtAs)	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	●

Rendabiliteit


Predictive Powertrain Control (PPC)	○
EcoDriverFeedback (EDF)	○

Zitplaatsen/bagageruimte


Aantal zitplaatsen	
Standaard stoelenindeling	59
Bij 4*-uitvoering	54
Bij 5*-uitvoering	50

Zitplaatsen	
Inhoud bagageruimte [m ³]	13,9
Extra volume opbergvakken [m ³]	2,2

Stoelindelingen



Variant 1 S 517 HDH - 3 sterren - 63 zitplaatsen + toilet



Variant 2 S 517 HDH - 4 sterren - 54 stoelen + toilet + boordkeuken

Brandstoftank

Inhoud dieseltank [l]	520
Inhoud Adblue®-tank [l]	53
Aan beide zijden tanken	●

Deuren

Aantal deuren	2
---------------	---

Deur 1

Aantal vleugels	1
Breedte per vleugel [mm]	900
Hoogte instap, vanaf wegdek	
Zonder kneeling [mm]	370
Met kneeling niveau 1 [mm]	330

Deur 2

Aantal vleugels	1
Breedte per vleugel [mm]	900
Hoogte instap, vanaf wegdek	
Zonder kneeling [mm]	340
Met kneeling niveau 1 [mm]	300

Verwarming/airco/ventilatie

Verwarming met convectoren aan de zijwanden	●
Verwarming onder de stoel	○
Temperatuurregeling bij zijruiten	○
Geïntegreerde airconditioningsinstallatie	●
Klimaatregeling chauffeursplaats	●
EvoCool TopAir	●

De gegevens betreffen voertuigen in standaarduitvoering. Na de sluitingsdatum voor het aanleveren van gegevens hebben er mogelijk technische wijzigingen plaatsgevonden. Vraag uw Setra-contactpersoon naar de actuele, bindende voorwaarden.

● Standaard uitvoering ○ Speciale uitvoering – Niet beschikbaar