


MultiClass S 416 LE business.

Den smarta.

S 416 LE business är perfekt för regiontrafik utanför städer. Dessutom är den effektiv och underhållsvänlig samt kan levereras med upp till 55 sittplatser.



Alla mått i mm.

● Standardutrustning ○ Extrautrustning – ej tillgängligt

på en blick

Motor	OM 936 Euro VI
Växellåda	Mercedes-Benz GO 190-6, 6-väx
Sittplatser	53

Mått

Längd [mm]	13.040
Bredd [mm]	2.550
Höjd [mm]	3.355
Ståhöjd låggolv område [mm]	2.620
Hjulavstånd [mm]	7.040
Vändradie [mm]	23.860

Drivlina

Motor	OM 936 Euro VI
Effekt [kW]	220 / 260
vidmoment [Nm]	1.200 / 1.400
vid vridmoment [1/min]	1.200
Slagvolym [l]	7,7
Typ	rak stående 6-cylindrig motor
EU utsläppnorm	VI
Inspjutning	Direktinsprutning via Common-Rail-Teknik

Växellåda

Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-väx	○
Mercedes-Benz GO 190-6, 6-väx	●
ZF EcoLife Automatisk	○
Voith DIWA.6 Automatisk	○

Hjulaxlar

Framaxel: individuell hjulupphängning, krängningshämmare	●
Drivaxel: med krängningshämmare	●
Lyft- och sänksystem	○
Kneeling	○
Motor-/broms-/drivlinehantering med konstantbromsintegration	●

Bromsar

Pneumatiska skivbromsar på alla axlar	●
Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP)	○
Elektroniskt bromssystem (EBS)	●
Antiblockeringssystem (ABS)	●
Antispinn (ASR)	●
Bromsassistent (BAS)	●

Säkerhet

Hållfasthet enligt ECE-R 66.02

●

Tire Pressure Monitoring (TPM)

○

Sittplatser/bagagevolym

antal sittplatser

stolar i serie

53

Sittplatser


Bagageutrymmesvolym [m³]

0,5


Extra biutrymmesvolym [m³]

4,3

stolvarianter



Variant 1



Variant 2

Bränsletank

tankvolym diesel [l]

350

tankvolym AdBlue® [l]

23

dörrar

dörr 1

antal dörr

1

dörrbred [mm]

1.150

Entrance, above the roadway

utan kneeling [mm]

345

kneeling steg 1 [mm]

275

dörr 2

antal dörr

1

dörrbred [mm]

1.150

Entrance, above the roadway

utan kneeling [mm]

385

kneeling steg 1 [mm]

315

Uppvärmning/luftkonditionering/ventilation

Axialfläktar i sidoväggarna	<input checked="" type="radio"/>
Takklima, värme inkl förarplatsklima	<input type="radio"/>
integrerad klimatanläggning	<input type="radio"/>
Klimatautomatik för förarplatsen	<input type="radio"/>
klimatanläggning på tak	<input type="radio"/>
EvoCool Basic	<input type="radio"/>
EvoCool Comfort	<input type="radio"/>

Den tekniska datan utgår är baserad på en "normalutrustad buss". Efter att denna text skrivits kan därför tekniska ändringar ha tillkommit. Fråga därför alltid er säljare om spec på en buss som ni är intresserade av.

● Standardutrustning ○ Extrautrustning — ej tillgängligt