


MultiClass S 417 UL business.

Echte aanpakker.

De MultiClass S 417 UL business is de langste Setra in zijn serie. Zijn lengte van 13,40 meter en zijn bagageruimte van bijna 7 kubieke meter maken hem tot de ideale oplossing voor bijvoorbeeld scholierenvervoer.



Alle maten in millimeters.

● Standaard uitvoering ○ Speciale uitvoering – Niet beschikbaar

Overzicht

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Motor | OM 936 Euro VI |
| Aandrijving | Mercedes-Benz GO 190-6, 6 versn. |
| Zitplaatsen | 59 |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|--------|
| Lengte [mm] | 13.380 |
| Breedte [mm] | 2.550 |
| Hoogte [mm] | 3.355 |
| Stahoogte binnen [mm] | 2.170 |
| Wielbasis [mm] | 7.260 |
| Draaicirkel [mm] | 24.085 |

Aandrijving

| | |
|------------------------|---|
| Motor | OM 936 Euro VI |
| Nominaal vermogen [kW] | 220 / 260 |
| Max. koppel [Nm] | 1.200 / 1.400 |
| Bij toerental [1/min] | 1.200 |
| Cilinderinhoud [l] | 7,7 |
| Type | 6-cilinder-in-lijn motor |
| EU emissienorm | VI |
| Injectie | Directinspuiting via Common-Rail-techniek |

| | |
|----------------------------------|---|
| Aandrijving | |
| Mercedes-Benz GO 190-6, 6 versn. | ● |
| ZF EcoLife Automatik | ○ |
| Voith DIWA.6 Automatik | ○ |

| | |
|---|---|
| Chassis | |
| Vooras: onafhankelijke wielophanging, stabilisator | ● |
| Aandrijf-as: met stabilisator | ○ |
| Hef- en daalinstallatie | ○ |
| Kneeling | ○ |
| Motor-aandrijvings-remmanagement met retarderintegratie | ● |

Remmen

| | |
|--|---|
| Pneumatische schijfremmen op alle assen | ● |
| Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) | ● |
| Elektronisch remsysteem (EBS) | ● |
| Antiblokkeersysteem (ABS) | ● |
| Antislipregeling (ASR) | ● |
| Brake Assist (BAS) | ● |
| Retarder | ○ |
| Rembegrenzer (DBL) | ○ |


Veiligheid

| | |
|--|---|
| Roll-over volgens ECE-R 66/01 | ● |
| Spoorassistent (SPA) | ○ |
| Advanced Emergency Braking System (AEBS) | ○ |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ |


Zitplaatsen/bagageruimte

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Aantal zitplaatsen | |
| Standaard stoelenindeling | 59 |
| Zitplaatsen | |
| Inhoud bagageruimte [m ³] | 6,9 |

Stoelindelingen



Variant 1 S 417 UL business - 63 stoelen



Variant 2 S 417 UL business - 59 stoelen

Brandstoftank

| | |
|-------------------------|-----|
| Inhoud dieseltank [l] | 340 |
| Inhoud Adblue®-tank [l] | 35 |
| Aan beide zijden tanken | ● |

Deuren

| | |
|---------------|---|
| Aantal deuren | 2 |
|---------------|---|

Deur 1

| | |
|-----------------------------|-----|
| Aantal vleugels | 1 |
| Breedte per vleugel [mm] | 900 |
| Hoogte instap, vanaf wegdek | |
| Zonder kneeling [mm] | 350 |

Deur 2

| | |
|-----------------------------|-----|
| Aantal vleugels | 1 |
| Breedte per vleugel [mm] | 900 |
| Hoogte instap, vanaf wegdek | |
| Zonder kneeling [mm] | 365 |

Verwarming/airco/ventilatie

| | |
|--|----------------------------------|
| Ventilatorverwarming voor passagiersruimte | <input checked="" type="radio"/> |
|--|----------------------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Verwarmings- en ventilatiesysteem op het dak, inclusief verwarming en ventilatie bestuurdersplaats | <input type="radio"/> |
|--|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Geïntegreerde airconditioningsinstallatie | <input type="radio"/> |
|---|-----------------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Klimaatregeling chauffeursplaats | <input type="radio"/> |
|----------------------------------|-----------------------|

| | |
|----------|-----------------------|
| Dakairco | <input type="radio"/> |
|----------|-----------------------|

| | |
|---------------|-----------------------|
| EvoCool Basic | <input type="radio"/> |
|---------------|-----------------------|

| | |
|-----------------|-----------------------|
| EvoCool Comfort | <input type="radio"/> |
|-----------------|-----------------------|

De gegevens betreffen voertuigen in standaarduitvoering. Na de sluitingsdatum voor het aanleveren van gegevens hebben er mogelijk technische wijzigingen plaatsgevonden. Vraag uw Setra-contactpersoon naar de actuele, bindende voorwaarden.

● Standaard uitvoering ○ Speciale uitvoering – Niet beschikbaar